

Seka – Queen of Tank trailers



Datum: 07.10.2022
SEKA Kunde: Paul GmbH
Angebotsnummer 2022110701
Ansprechpartner: Dragan Stanojlovic
Mobil: (+49) 0173/ 776 11 80
E-Mail: s.dragan@sekagroup.de



Don't change your dream, change the world!

Seka Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG | Kieselstraße 6 b | 51371 Leverkusen

Fahrzeugbeschreibung zu Ihrem neuen Seka-Tanksattelaufleger

Model: SSPT

Aufbau Tank geprüft nach DIN 10 502-1 Lebensmitteltransportbehälter

Behältervolumen: ca. 31.000 l, mit 3 Kammer 12.000+6.000+13.000L

- Drucklose Ausführung, Schwerkraftentladung in Zylinderform, innen passiviert.

Isolierung

- Tankisolierung 80mm Glasswolle 30 mm Polyurethan beidseitig mit Aluminium umkleidet. Aussen Edelstahl 0,6mm hochglänzend. Endböden Kunstharz weiss

Domedeckel

- Je Kammer ein Domdeckel DN 500 mit 2" druck - vakuumventil s/s .Die Ventile sind dazu bestimmt, verursachte kleine Volumenänderungen aufzufangen durch Temperaturschwankungen während des Transports. Auf jeden Fall sind sie vorgesehen für den Lufteintritt oder -austritt beim Schwerkraftablassen oder Befüllen
- Je Kammer (gesamt 3 Stück) ein pneumatisches Belüftungsventil DN 100 oben am Tank im vorderem Bereich mit 2 x 90° Bogen, die Pnaumatik ist mit Bodenventil Gesteuert

Domkasten

- Je Domdeckel ein Edelstahl-Domkasten mit 2 verplombbaren Klappen und Drainageablauf DN 40 mit Kugelhahn am Ende. Deckel asymmetrisch mit Griffverschluss und Verplombungsösen

Laufsteg / Geländer

- Aufstiegsleiter seitlich Hinten rechts aus Edelstahl mit pneumatischen Geländer.
Durchgehender Aluminium-Laufsteg
- Aluminium-Laufsteg zwischen den Domen.

Schlauchabweiser

- Je Seite 1 Edelstahl-Schlauchabweiser.

Bodenventil

- Je Kammer ein Bodenventil DN 100 mit Handradbedienung von oben.
- Je Kammer ein Bodenventil DN 100 mit pneum. Betätigung (Luft öffnend / Luft schließend).
Steuerung über 5/2-Wege-Ventil im Auslaufkasten.(13ANPKVLOLS100SS + 25PNVWVS5/2)

Verrohrung - Ausläufe

- Sammelauslauf DN 100 (isoliert) hinten gerade für 3-Kammer mit Absperrklappe DN 100 am Ende. (BG26ANSAI3K)
- Seitlicher Abgang vorbereitet mit einem Gegenflansch als T Stück von der Hauptleitung.

Seka – Queen of Tank trailers



Datum: 07.10.2022
SEKA Kunde: Paul GmbH
Angebotsnummer 2022110701
Ansprechpartner: Dragan Stanojlovic
Mobil: (+49) 0173/ 776 11 80
E-Mail: s.dragan@sekagroup.de



Don't change your dream, change the world!

Seka Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG | Kieselstraße 6 b | 51371 Leverkusen

Kollektor / Geweih / Probehahn

Reinigungsleitung

- **Zentrale Reinigungsleitung DN 50 Anschluss Hinten rechts im Auslaufkasten, mit 5 Rotierende Sprühkugeln, einzeln absperrbar über 1/2" Ventil. Mit zusätzlichem Kugelhahn am Ende.**

Auslaufkasten

- **Edelstahl-Auslaufkasten für SPSTT Maße: ca.1168 x 565 x 759 (B x T x H) am Heck zwischen den Tägern, mit einer Klappe. Öffnung nach oben (mit Dämpfer ca. 180°) zwei Plombenösen und zwei Abläufe mit Kugelhahn. (12KSSPSTTAKH1)**

Heizung / Heizkanäle

- Je Kammer ein Thermometer (HK5).

Druckleitung und Steril Filter

- Ohne.

Schlauchträger

- 1 Edelstahl-Schlauchträger DN 160 rechts, 6m lang, Öffnung hinten. (BG24ST1606m)

Markierung und Beleuchtung am Tank

- **Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot, Aufkleber "Nur für Lebensmittel". (BG08SPSTTBG)**

Reduzierungen / Übergangsstücke / Sterilkasten

- 1 Reduzierung Milchgewinde DN 100 / DN 80. (16RGR10080)
- 1 Übergangsstück Milchgewinde DN 80 / TW-MK 80. (16RGUSMGW80)

Pumpe

- Ohne.

Rahmen

- **SEKA SST in Rahmenschweißkonstruktion aus Edelstahl elektropoliert, für SAF Achse, mit Standard Unterfahrschutzhalter.Sattelplatte 8 mm Duplex Edelstahl,von unten auswechselbarer Königszapfen 2", nach ISO 337.**

Seka – Queen of Tank trailers



Datum: 07.10.2022
SEKA Kunde: Paul GmbH
Angebotsnummer 2022110701
Ansprechpartner: Dragan Stanojlovic
Mobil: (+49) 0173/ 776 11 80
E-Mail: s.dragan@sekagroup.de



Don't change your dream, change the world!

Seka Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG | Kieselstraße 6 b | 51371 Leverkusen

Lackierung

- (BG02LG1)
Lackierung der Absstutzvorrichtung nach Kundenwunsch

Achsen / Federung

- (BG03AFSAFTPET120)
Wartungsfreies 3-Achs-Lufffeder-Aggregat, Achslast 3x 9t. Achsaggregat Fabrikat SAF Typ INTRADISC PLUS INTEGRAL / TIRE PILOT, Scheibenbremse 430mm, ET 120. Tire Pilot - Automatisches Reifenfüllsystem zur permanenten Überwachung und Sicherung des Reifendrucks, Erste Achse als Lift mit automatischer Anfahrhilfe.
- Zusätzlich 3. Achse als Liftachse

Bremsanlage

- (BG04BE01)
Elektronisches Premium Anhängerbremssystem (TEBS-E 4S/3M), Fabrikat WABCO.
Doppellöseventil mit Notbremsfunktion und Rollover Stability Support. Feststellbremse durch vier Federspeicherzylinder auf zwei Achsen wirkend. Diagnosemöglichkeit über EBS / ABS Steckdose ISO 7638. Doppellöseventil und Heben/Senken Ventil rechts im Bereich der Stützwinden montiert. Automatische Rückstellung Fahrniveau. 1x EBS / ABS Steckdose nach ISO 7638 + CAN.

Elektrik / Beleuchtung

- (BG05EKSPSEMTM11LED)
Lichtanlage 24 Volt Typ ERMAX Voll LED mit Superseal Verbindungsstecker ADR Ausführung.
Front Box mit 1x 15-polige und 2 x 7 Steckdose nach ISO 12098
2x 9-Kammer-Heckleuchte TM 11 (LED) im Unterfahrschutz,
2 Kennzeichenleuchten (LED) im Unterfahrschutz,
2 Umrissleuchten (LED) am Unterfahrschutz,
2 Positionsleuchten (LED) vorne,
5 Paar Seitenmarkierungsleuchten (LED) am Hauptrahmen,
Leicht zugängliche Verkabelung in Ausführung „SML-Kette“,
Ausfallkontrolle auf Blinker und Stopplicht,
Unterfahrschutz aus Aluminium ERMAX Premium Ausführung.
1 x Verteilerbox Mittig links montiert

Abstützung

- (BG06AVSAF)
Stützwinde SAF (Hercules) zur Volllastabsattelung mit Ausgleichsfuß.
2-Gang-Getriebe mit Kurbel und durchgehender Verbindungswelle zur Einseitenbedienung.
Halter in Rahmenfarbe lackiert, Verbindungswelle KTL beschichtet.

Seka – Queen of Tank trailers



Datum: 07.10.2022
SEKA Kunde: Paul GmbH
Angebotsnummer 2022110701
Ansprechpartner: Dragan Stanojlovic
Mobil: (+49) 0173/ 776 11 80
E-Mail: s.dragan@sekagroup.de



Don't change your dream, change the world!

Seka Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG | Kieselstraße 6 b | 51371 Leverkusen

Zubehör

- (BG07SPSAT1)
Einzelrad Kunststoff-Kotflügel, Spritzschutz an letzter Achse, geschraubte Edelstahlhalterungen,
2 Kunststoff-Unterlegkeile, Halterung mittig rechts,
2 seitliche Anfahrchutzzorrichtungen, zweiteilig Alu eloxiert,
1 Kennzeichenhalter aus Kunststoff,
2 Klappbare Edelstahl Seitenarme mit Positionsleuchten. Rückstellung durch Gasdruckdämpfer,
1 Edelstahl Energieträger für Verbindung von Luft- und Elektroanschlüssen,
1 Aluminium Druckluftbehälter mit Entwässerungsventil.
Halter für Prev aus Edelstahl für SPSTT

1

Beschriftung Rahmen

- (BG08SPSTTBG)
Konturmarkierung seitlich weiß, hinten rot,

Verschraubung

- (BG09VLSL)
Sämtliche Anbauteile werden mit Edelstahl-Schrauben befestigt. Luftleitung aus Polyamid.

Dokumentation

- (10DNCOCFB)
Fahrzeugbrief, COC

Reifen / Räder

- (BG11)
Komplettrad Bridgestone (385/65 R22,5“) auf Aluminiumfelge Speed Line Diamant (22,5 x 11,75“),
ET 120 | 10-Loch | Radbolzenbohrung 26mm | RL: 5000kg

Individual nach Kundenwunsch

- 2 Kreis Hydraulik Druckleitung 2-kreisig vorne Vorlauf/Rücklauf. (BG28HD2K) Die leitung auf der rechte Seite geführt endet mittig zwischen Abstutzvorrichtung und erste Achse

Fahrgestell: Edelstahl elektropoliert
Achsen: schwarz KTL beschichtet
Radnaben: schwarz KTL beschichtet
Abstützung: RAL Schwarz
Seitlicher Anfahrerschutz: Aluminium
Hinterer Unterfahrerschutz: Aluminium
Tankböden: Weiss

Seka – Queen of Tank trailers



Datum: 07.10.2022
SEKA Kunde: Paul GmbH
Angebotsnummer 2022110701
Ansprechpartner: Dragan Stanjlovic
Mobil: (+49) 0173/ 776 11 80
E-Mail: s.dragan@sekagroup.de



Don't change your dream, change the world!

Seka Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG | Kieselstraße 6 b | 51371 Leverkusen

Technische Daten

Gesamtgewicht: 38.000 kg
Sattellast: 11.000 kg
Achslast: 27.000 kg
Leergewicht: ca. 5.950Kg
Gesamtlänge: 11.650 mm
Gesamtbreite: 2.550 mm
Sattelhöhe: 1.200 mm

Es gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SEKA-Unternehmensgruppe.
Diese finden Sie unter www.sekagroup.de
Gerichtsstand: Leverkusen

Mit dem entsprechend kaufmännischen Angebot bin ich vollumfänglich einverstanden.

Mit freundlichen Grüßen
SEKA Nutzfahrzeuge GmbH

Unterschrift SEKA Kunde

Dragan Stanjlovic